

chW Frühlingserwachen

Profitiere im Zeitraum vom **14. bis 16. März 2025** von einer

25 % Rabattierung auf folgende Bildungsinhalte

aus dem Fachbereich der **Kräuterheilkunde:**



chW Studiengänge

- chW SE in Phytopharmacognosie Vitalisierende und heilende Pflanzen
- chW SE in Phytopharmacognosie midi 24 Vitalisierende und heilende Pflanzen
- chW SE in Medicinal Clay Vitalisierende und heilende Erden
- chW SE in Medicinal Honey Vitalisierender und heilender Honig

chW SE in Phytopharmacognosie unique

- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 1: Große Klette, *Actium lappa*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 2: Katzenminze, *Nepeta cataria*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 3: Kulturapfel, *Malus domestica*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 4: Catuaba
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 5: Koriander, *Coriandrum sativum*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 6: Kratom, *Mitragyna speciosa*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 7: Katzenkralle, *Uncaria tomentosa*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 8: Kulturbirne, *Pyrus communis L.*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 9: Tiger's claw, *Martynia annua*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 10: Potenzholz, *Muiira puama*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 11: Blasentang, *Fucus vesiculosus*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 12: Plossobaum, *Butea superba*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 13: „Wild Violet“, *Monopsis*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 14: Mahonia, *Mahonia aquifolium*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 15: Huperzia, *Huperzia serrata*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 16: Gaultheria, *Gaultheria procumbens*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 17: Cnidium, *Cnidium mannieri*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 18: Kudzu, *Pueraria montana*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 19: Französische Meereskiefer, *Pinus pinaster*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 20: Edelweiß, *Leontopodium nivale*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 21: Murdannia, *Yah-Pak-King*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 22: Taigawurzel, *Eleutherococcus senticosus*
- chW SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 23: Walnuss, *Juglans regia*

ch
c.hinterse

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 24: Engelwurz, *Angelica archangelica*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 25: Ackergauchheil, *Anagallis arvensis*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 26: Haselwurz, *Asarum europaeum*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 27: Braunwurz, *Scrophularia nodosa*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 28: Sonnentau, *Drosera rotundifolia*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 29: Traumkraut, *Calea ternifolia*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 30: Lotus, *Nelumbo nucifera*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 31: Adzukibohne, *Vigna angularis*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 32: Madagaskar-Immergrün, *Catharanthus roseus*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 33: Brechwurzel, *Carapichea ipecacuanha*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 34: Zweizahn, *Bidens pilosus*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 35: Blutweiderich, *Lythrum salicaria*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 36: Karde, *Dipsacus sativus*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 37: Zaunrübe, *Bryonia dioica*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 38: Stevia, *Stevia rebaudiana*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 39: Mistel, *Viscum spp.*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 40: Odermennig, *Agrimonia eupatoria*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 41: Habichtskraut, *Hieracium pilosella*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 42: Maulbeere, *Morus spp.*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 43: Taguanuss, *Phytelephas macrocarpa*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 44: Ehrenpreis, *Veronica officinalis*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 45: Irländisches Moos, *Chondrus crispus*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 46: Kaktusfeige, *Opuntia ficus-indica*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 47: Goldmelisse, *Monarda didyma*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 48: Hasenklee, *Trifolium arvense*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 49: Drachenblut, *Daemonorops draco*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 50: Hirtentäschel, *Capsella bursa-pastoris*
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 51: Ulme, *Ulmus campestris*

ch
c.hinterseher

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 52: Faulbaum, Rhamnus frangula
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 53: Japanischer Staudenknöterich, Reynoutria japonica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 54: Spitzklette, Xanthium strumarium
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 55: Natternkopf, Echium vulgare
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 56: Waldmeister, Asperula odorata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 57: Linde, Tilia grandifolia
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 58: Ban Zhi Lian, Scutellaria barbata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 59: Isländisch Moos, Lichen islandicus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 60: Gänseblümchen, Bellis perennis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 61: Einbeere, Paris quadrifolia
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 62: Färberginster, Genista tinctoria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 63: Heilziest, Stachys officinalis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 64: Kalmegh, Justicia paniculata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 65: Haritaki, Terminaliae fructus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 66: Traubensilberkerze, Cimicifuga racemosa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 67: Pfeilkresse, Lepidium draba
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 68: Blutnelke, Dianthus cruentus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 69: Neem, Azadirachta indica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 70: Dill, Anethum graveolens
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 71: Croton, Croton tiglium
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 72: Wundklee, Anthyllis vulneraria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 73: Golddistel, Carlina vulgaris L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 74: Gelbholz, Xanthoxylum fraxineum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 75: Quecke, Triticum repens
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 76: Grindelia, Grindelia robusta
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 77: Cumaru, Dipteryx odorata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 78: Estragon, Artemisia dracunculus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 79: Goldgarbe, Achillea filipendulina

ch
c.hinterseher

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 80: Gallapfel, Galla querci
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 81: Parakresse, Spilanthes oleracea L
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 82: Süßkraut, Lippia dulcis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 83: Echter Lein, Linum usitatissimum L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 84: Schlehdorn, Prunus spinosa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 85: Glockenheide, Erica tetralix L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 86: Haferwurz, Tragopogon porrifolius
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 87: Alpenampfer, Rumex alpinus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 88: Galgant, Alpina officinarum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 89: Lapacho, Tabebuia avellanedeae
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 90: Lorbeer, Laurus nobilis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 91: Giersch, Aegopodium podagraria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 92: Meisterwurz, Peucedanum ostruthium
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 93: Currykraut, Helichrysum italicum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 94: Granatapfel, Punica granatum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 95: Riesenfenchel, Ferula linkii
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 96: Rispenhirse, Panicum miliaceum L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – Kapitel 97: Lichtnelke, Silene dioica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 98 Herzblatt, Parnassia palustris L.
– SAL 99 Buchweizen, Fagopyrum esculentum MOENCH – SAL 100 Chia, Salvia hispanica, Mentorat SAL 98, SAL 99, SAL 100
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 101 Berufkraut, Erigeron annuus – SAL 102 Schneeglöckchen, Galanthus spp. – SAL 103 Kiefer, Pinus silvestris L., Mentorat SAL 101, SAL 102, SAL 103
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 104 Feige, Ficus carica – SAL 105 Alraune, Mandragora officinalis – SAL 106 Gelber Enzian, Gentiana lutea – Mentorat SAL 104, SAL 105, SAL 106

ch
c.hinterseher

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 107 Palo Santo, Bursera graveolens – SAL 108 Mesquite, Prosopis pallida – SAL 109 Purple Corn, Zea mays – Mentorat SAL 107, SAL 108, SAL 109
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 110 Mutterkraut, Tanacetum parthenium – SAL 111 Zaunwinde, Calystegia sepium – SAL 112 Jaborandistrauch, Pilocarpus jaborandi – Mentorat SAL 110, SAL 111, SAL 112
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 113 Bingelkraut, Mercurialis annua – SAL 114 Tabak, Nicotiana tabacum – SAL 115 Kleiner Orant, Chaenorrhinum minus L. – Mentorat SAL 113, SAL 114, SAL 115
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 116 Hoodia, Hoodia gordonii – SAL 117 Hundszunge, Cynoglossum officinale – SAL 118 Hohes Fingerkraut, Potentilla recta L. – Mentorat SAL 116, SAL 117, SAL 118
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 119 Gurke, Cucumis sativa, SAL 120 Spargel, Asparagus officinalis – SAL 121 Radieschen, Raphanus sativus var. sativus – Mentorat SAL 119, SAL 120, SAL 121
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 122 Myosotis, Myosotis sylvatica – SAL 123 Teebaum, Melaleuca alternifolia – SAL 124 Fetthenne, Sedum telephium – Mentorat SAL 122, SAL 123, SAL 124
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 125 Gartenkresse, Lepidium sativum – SAL 126 Mate, Ilex paraguariensis – SAL 127 Quendel, Thymus serpyllum – Mentorat SAL 125, SAL 126, SAL 127
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 128 Bruchkraut, Herniaria glabra – SAL 129 Sonnenblume, Helianthus annuus – SAL 130 Pimpinelle, Sanguisorba minor – Mentorat SAL 128, SAL 129, SAL 130
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 131 Bachbunge, Veronica beccabunga – SAL 132 Ähriger Ehrenpreis, Veronica spicata – SAL 133 Jambolana, Syzygium cumini – Mentorat SAL 131, SAL 132, SAL 133
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 134 Vanille, Vanilla planifolia – SAL 135 Rang Jued, Thunbergia laurifolia – SAL 136 Szechuan, Zanthoxylum piperitum – Mentorat SAL 134, SAL 135, SAL 136
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 137 Anchan, Clitoria ternatea – SAL 138 Yohimbe, Pausinystalia johimbe – SAL 139 Zimbelkraut, Cymbalaria muralis – Mentorat SAL 137, SAL 138, SAL 139

ch
c.hinterseher

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 140 Frauenminze, Tanacetum balsamita – SAL 141 Hauhechel, Ononis spinosa – SAL 142 Fettkraut, Pinguicula vulgaris – Mentorat SAL 140, SAL 141, SAL 142
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique – SAL 143 Schizochytrium limacinum, Thraustochytriaceae – SAL 144 Rhizanthus, Rhizanthus deceptor – SAL 145 Gamander, Teucrium chamaedrys – Mentorat SAL 143, SAL 144, SAL 145

chW Seminare

- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique Naturkosmetik
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique Querschnitt: SE Immunosan-Owner
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique Querschnitt: SE Pulmosan-Owner
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kräuterwanderung 2023
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique - Australische Buschblüten Kapitel I und II
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique - Australische Buschblüten Kapitel III und IV
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique - Goldene Milch
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique Giftpflanzen – toxische Phytopharmacognostika
- **chW** Phytotherapeutische Anwendungen - Komplementäre Bewegungstherapie
- **chW** Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel I
- **chW** Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel II
- **chW** Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel - Übungen
- **chW** aus der Pferdepraxis: Was tun bei: Phlegmone, Mauke, Befall durch Lästlinge
- **chW** Ausleitung, Entgiftung, Biotransformation Detoxifikation bei Hund, Katze, Pferd, Mensch
- **chW** juristisch: Tierarzneimittelgesetz (TAMG)
- **chW** Phytotherapie bei Katzen Modul 1
- **chW** Phytotherapie bei Katzen Modul 2
- **chW** Phytotherapie beim Hund Modul 1
- **chW** Phytotherapie beim Hund Modul 2
- **chW** Phytotherapie beim Hund Modul 3
- **chW** Chinesische Phytotherapie beim Tier Modul 1



- **chW** Chinesische Phytotherapie beim Tier Modul 2
- **chW** Chinesische Phytotherapie beim Tier Modul 3
- **chW** Chinesische Phytotherapie beim Tier Modul 4
- **chW** Ayurveda in 4 Teilen TIM – Traditionell Indische Medizin Teil 1
- **chW** Ayurveda in 4 Teilen TIM – Traditionell Indische Medizin Teil 2
- **chW** Ayurveda in 4 Teilen TIM – Traditionell Indische Medizin Teil 3
- **chW** Ayurveda in 4 Teilen TIM – Traditionell Indische Medizin Teil 4
- **chW** aus der Praxis: Tropenfrucht-Phytotherapie Kapitel I
- **chW** aus der Praxis: Tropenfrucht-Phytotherapie Kapitel II
- **chW** aus der Praxis: Tropenfrucht-Phytotherapie Kapitel III
- **chW** aus der Praxis: Tropenfrucht-Phytotherapie Kapitel IV
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung I
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung II
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung III
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung IV
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung V
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung VI
- **chW** Potenzierte Drogen in der Tierbehandlung VII
- **chW** aus der Praxis: Phytotherapeutika ONLINE, Mönchspfeffer
- **chW** aus der Praxis: Phytotherapeutika ONLINE, Cistus
- **chW** aus der Praxis: Phytotherapeutika ONLINE, Umckaloabo
- **chW** aus der Praxis: Phytotherapeutika ONLINE, Beifuß, Artemisia vulgaris
- **chW** Aromatherapie in 4 Teilen Die Medizin aromatischer Öle Teil 1
- **chW** Aromatherapie in 4 Teilen Die Medizin aromatischer Öle Teil 2
- **chW** Aromatherapie in 4 Teilen Die Medizin aromatischer Öle Teil 3
- **chW** Aromatherapie in 4 Teilen Die Medizin aromatischer Öle Teil 4
- **chW** Aromatherapie beim Tier Modul 1
- **chW** Aromatherapie beim Tier Modul 2
- **chW** Aromatherapie beim Tier Modul 3
- **chW** Die Welt der olfaktorischen Aromaten Aromatherapie bei Hund, Katze und Pferd Kapitel I



- **chW** Die Welt der olfactorischen Aromaten Aromatherapie bei Hund, Katze und Pferd Kapitel II
- **chW** Die Welt der olfactorischen Aromaten Aromatherapie bei Hund, Katze und Pferd Kapitel III
- **chW** Mineralien- und Edelsteintherapie in der Tierheilpraxis Kapitel I
- **chW** Mineralien- und Edelsteintherapie in der Tierheilpraxis Kapitel II
- **chW** Mineralien- und Edelsteintherapie in der Tierheilpraxis Kapitel III

chW besondere Zeiten

- **chW** besondere Zeiten: Antiviralia – virucide Therapien
- **chW** besondere Zeiten: Manuka Honig
- **chW** besondere Zeiten: ALLES für die Atmung
- **chW** besondere Zeiten: Detox
- **chW** besondere Zeiten: Die ORAC Therapie
- **chW** besondere Zeiten: NEUES gegen Parasiten
- **chW** besondere Zeiten: Die Dulce-Kelp Therapie
- **chW** besondere Zeiten: Heilsamer Blutwurz
- **chW** besondere Zeiten: Die Oolong-Therapie
- **chW** besondere Zeiten: Smallanthus-Therapie
- **chW** besondere Zeiten: Mitochondrien-Therapie
- **chW** besondere Zeiten: GastrosanPro GIT-Sanierung
- **chW** besondere Zeiten: Nephro-Theorem
- **chW** besondere Zeiten: Heilsamer Shungit
- **chW** besondere Zeiten: Carobenbaum: EGCG-Droge
- **chW** besondere Zeiten: Die Monacolin-K-Therapie
- **chW** besondere Zeiten: Tremella
- **chW** besondere Zeiten: JECHOLA Leberstütztherapie
- **chW** besondere Zeiten: Hilfe für die Leber
- **chW** besondere Zeiten: Aggressionen heilen
- **chW** besondere Zeiten: Kummer mit dem Magen
- **chW** besondere Zeiten: Lösungen für die Schilddrüse
- **chW** besondere Zeiten: Umgehen mit Krebs



- **chW** besondere Zeiten: Die Bauchspeicheldrüse
- **chW** besondere Zeiten: Ärger mit dem Darm
- **chW** besondere Zeiten: Gesundes (Tier) Auge
- **chW** besondere Zeiten: ...gegen die Demenz!
- **chW** besondere Zeiten: Quercetin und das Coronavirus

chW Scripten:

- **chW** Manuka Honig
- **chW** Smallanthus-Therapie für Hund, Katze, Pferd & Mensch
- **chW** besondere Zeiten: Gastrosan PRO
- **chW** Ayurveda – TIM Traditionelle Indische Medizin
- **chW** Chinesische Phytotherapie beim Tier
- **chW** Phytotherapeutica ONLINE – Artemisia, Beifuß A bis Z
- **chW** Phytotherapeutica ONLINE – Cistus A bis Z
- **chW** Phytotherapeutica ONLINE – Mönchspfeffer A bis Z
- **chW** besondere Zeiten: Jechola – die Leberstütztherapie
- **chW** ORAC-Therapie
- **chW** Dulse-Kelp-Therapie
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Galgant, Alpina officinarum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Glockenheide, Erica tetralix L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Taigawurzel, Eleutherococcus senticosus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Sonnentau, Drosera
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Aztekisches Traumkraut, Calea ternifolia
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Braunwurz, Scrophularia
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Haselwurz, Asarum europaeum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Engelwurz, Dong Quai
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kulturapfel, Malus domestica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Katzenminze, Nepeta cataria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Große Klette, Arctium lappa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Walnuss, Juglans regia
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Murdannia, Yah-Pak-King
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Edelweiß, Leontopodium nivale



- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Lorbeer, Laurus nobilis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Lapacho, Tabebuia avellanedae
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Alpenampfer, Rumex alpinus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Indischer Lotus, Nelumbo nucifera
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Ackergauchheil, Anagallis arvensis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Krallendorn, Uncaria tomentosa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Koriander, Coriandrum sativum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Französische Meereskiefer, Pinus pinaster
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kudzu, Pueraria montana
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Blasentang, Fucus vesiculosus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Potenzholz, Muira puama
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Süßkraut, Lippia dulcis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Schlehdorn, Prunus spinosa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Gallapfel, Galla querci
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Blutweiderich, Lythrum salicaria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Zweizahn, Bidens pilosus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Hirtentäschel, Capsella bursapastoris
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Parakresse, Spilanthes oleracea L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Grindelia, Grindelia robusta
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Quecke, Triticum repens
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Gelbholz, Xanthoxylum fraxineum
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Zaunrübe, Bryonia dioica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Karde, Dipsacus sativus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Brechwurzel, Carapichea ipecacuanha
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Adzukibohne, Vigna angularis
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Golddistel, Carlina vulgaris L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Goldgarbe, Achillea filipendulina
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Cumaru, Dipteryx odorata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Wintergreen, Gaultheria procumbens
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Tannenbärlapp, Huperzia serrata
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kulturbirne, Pyrus communis L.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kratom, Mitragyna speciosa



- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Cnidium monnieri
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Mahonia, Mahonia aquifolium
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Monopsis, „Wild Violet“
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Plossobaum, Butea superba
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Mistel, Viscum spp.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Tigerkralle, Martynia annua
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Kaktusfeige, Opuntia ficus-indica
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Irländisch Moos, Chondrus crispus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Habichtskraut, Hieracium pilosella
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Stevia, Stevia rebaudiana
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Madagaskar-Immergrün, Catharanthus roseus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Estragon, Artemisia dracunculus
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Catuaba
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Taguanuss, Phytelephas macrocarpa
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Odermennig, Agrimonia eupatoria
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Maulbeere, Morus spp.
- **chW** SE in Phytopharmacognosie unique: Ehrenpreis, Veronica officinalis

ch
c.hinterseher



chW ist durch die Regierung von Oberbayern gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 7 und Abs. 2 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung zum Umsatzsteuer-Bescheinigungsgesetz-ZustVUStBG **beurkundet** (07. 2012, rückwirkend 2007) nach UStG § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchstabe bb als auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung vorbereitendes und lehrendes **Fort- und Weiterbildungsinstitut** (Antrag 28. 06. 2011);
chW zertifiziert, autorisiert und lizenziert sich selbst

ch
c.hinterseher